

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47

Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85 e-mail: **office@chsgs.ru** 

ИНН/КПП: 7451211335 / 744901001 БИК 046577964

p/c 40702810538090000356

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа кранов шаровых LD

				принов ш	•								
Дата заполнения													
Заказчик													
Адрес													
Контактное лицо													
Телефон, факс													
Электронная почта													
Место монтажа (Компания, адрес,													
объект)													
Наименование параметра	Ед. изм.												
Общие параметры													
Вид крана шарового	_	□ Запорн	ный		☐ Регулирующий			□ Спускной					
Тип прохода	_	□ Полный				🗆 Стандартный (редуцированный)							
Условный проход, DN													
Условное давление, PN	МПа												
Температура окружающей среды	°C	Минимальная				Максимальная							
Рабочие параметры среды													
Рабочая среда	_				□ Нефтепро	одукты		/гое плива, химическая среда, др.)					
Агрегатное состояние	_	□ Жидкое □ Газа			бразное								
Состав среды (химический	%,												
состав, примеси)	мг/л												
Рабочее давление	МПа												
Макс. рабочее давление	МПа												
Мин. температура	°C												
Рабочая температура	°C												
Макс. температура	٠.ر												
		Конс	труктив	вные пара	метры крана	1							
Тип установки	_	□ Надземный				□ Подземный							
Длина штока от оси трубо- провода до верхней точки штока	MM												
Строительная высота (от оси трубопровода до верхней максимальной точки)	мм												
Материал корпуса крана	_	□ Сталь 20 □ Ста			легированная	і (сталь 0	9Γ2C)	□ Сталь коррозионностойкая					
Материал трубопровода	_												
Присоединение к трубопроводу	_	□ Фланцевое		□ Сварное		□ Муфтовое		□ Цапковое		апковое			
		□ Штуцерное		□ Комбинированное		□дру	□ Другое						
Исполнение фланцев по ГОСТ 54432-2011													
Ответные фланцы с комплектом крепежа, прокладками	_	□ Да				□ Нет							
Покрытие арматуры (подземное исполнение)	_	□ Покрытие весьма усиленного типа PROTEGOL			□ Другое:								



## ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47 Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85 e-mail: office@chsgs.ru

ИНН/КПП: 7451211335 / 744901001 БИК 046577964

p/c 40702810538090000356

Ед. изм.	Значение параметра											
Управление краном												
_	□ Ручной (рычаг)	□ Ручной (редуктор)	□ Электропривод		□ Пневмопривод	□ Другое						
_	□ Общепро	мышленное	□ Взрывозащищенное. Класс:									
_												
_	□ 24B	□ 220 B	□ 380 В		□ 50 Гц	□ 60Гц						
_	Давление	е номинальное _	Бар		Давление минимальн	ое Бар						
дополнительные тревования												
			Управление кр           Ручной (рычаг)         Ручной (редуктор)           Общепромышленное	управление краном  —	управление краном  _	Значение параметра           Управление краном           Ручной (редуктор)         Электропривод (редуктор)         Пневмопривод (редуктор)           Общепромышленное         Взрывозащищенное. Класс:            З80 В         50 Гц            Давление номинальное Бар         Давление минимальное минимальное минимальное минимальное Бар						